


FICHA TÉCNICA

T-POWER GEL

NOTIFICACIÓN SANITARIA

NSOC24163-23CO



Aspecto físico:

Gel semi viscoso, semi transparente ligeramente opaco libre de partículas extrañas.



Ingrediente activo:

Aceite de árbol de té.



Beneficios:

Vida útil:

3 años de vida útil bajo condiciones optimas..

Perfil del Usuario

Uso exclusivo para profesionales odontológicos.

Acción antimicrobiana:

el aceite de árbol de té tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayudan a controlar microorganismos responsables de la placa y la halitosis.

Reducción de la inflamación:

ayuda a aliviar encías inflamadas o sangrantes, útil en casos de gingivitis leve.

Apoyo en la cicatrización:

favorece la recuperación de pequeñas heridas, aftas o úlceras bucales.

Como apoyo a la prevención de infecciones:

su uso tópico puede ayudar a disminuir el riesgo de infecciones tras procedimientos dentales menores.

Mejora del aliento:

Al ayudar a reducir bacterias en la boca, contribuye a un aliento más fresco

Usos del producto:

Aplicación directa en encías:

se coloca una pequeña cantidad sobre encías inflamadas o sensibles.

Aftas :

se aplica suavemente sobre la lesión para reducir dolor e inflamación.

Complemento de higiene oral:

puede usarse junto con el cepillado y el hilo dental, pero no los sustituye.

Uso puntual tras procedimientos:

bajo recomendación odontológica, puede aplicarse para mantener la zona limpia y favorecer la cicatrización.

V6-0426



FICHA TÉCNICA

T-POWER GEL

NOTIFICACIÓN SANITARIA
NSOC24163-23CO

Gel con aceite de árbol de té para aplicar en encías, labios o zonas con aftas, úlceras, herpes o candidiasis.

Instrucciones de uso:

Lava tus manos

antes de aplicar el gel, asegúrate de tener las manos limpias para evitar introducir bacterias en la boca.

Prepara la zona:

cepillar los dientes y enjuagar la boca con agua para retirar restos de comida y placa.

Aplica el gel:

colocar una pequeña cantidad de gel en un dedo limpio o en un hisopo de algodón.

aplicar directamente sobre la zona afectada: encías inflamadas, aftas o pequeñas heridas bucales.

Deja actuar:

evita comer o beber durante al menos 30 minutos después de la aplicación para que el gel actúe mejor.

No enjuagar, dejar que se absorba.

Repite según necesidad:

se puede aplicar el gel 1–2 veces al día en la zona afectada.

no excedas el uso continuo sin recomendación profesional.

Precauciones

- Leer las instrucciones de uso antes de utilizar.
- Evitar su ingestión.
- No administrar a niños menores de 6 años.
- Usar bajo la supervisión de un adulto en niños.
- Mantener fuera del alcance de los niños y en lugar seco y fresco.

Almacenamiento:

Almacenar a temperaturas inferior 25 °C, manteniéndose en un sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.

Estabilidad:

Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas de temperatura, humedad y sellado.

Presentaciones

Envase plástico 15 mL.

Ambiental:

Envase: Reciclable.

Residuos: No peligrosos (biodegradable al 90% en 28 días, OECD 301B).

V6-0426

FICHA TÉCNICA

T-POWER GEL

NOTIFICACIÓN SANITARIA
NSOC24163-23CO

Información adicional

Prueba de sensibilidad: Antes de usarlo por primera vez, coloca una pequeña cantidad en la piel (antebrazo) para descartar reacciones adversas.

[1] Reduce Streptococcus mutans en un 40% (vs. placebo, estudio J. Clin. Dent. 2023).

[2] Disminuye el índice de sangrado (GBI) en un 50% a las 4 semanas (Int. J. Dent. Hyg. 2022).

V6-0426



Documento emitido por: Prodont Scientific SAS
COPIA NO CONTROLADA

Contáctanos
Control de calidad Prodont
Control.calidad@prodont.com
(+57) 313 345 4247

Industria **100%**
Colombiana